

Mahle Diagnosetool

Diagnose | Mahle Aftermarket bringt die zweite Generation seiner Werkstatt-Diagnosetools Mahle TechPro und Brain Bee Connex auf den Markt. Die Benutzeroberfläche wurde von Grund auf überarbeitet und die Nutzbarkeit weiter verbessert. Alle wichtigen Tools sind sofort auf einen Blick verfügbar. Der neue VCI-Stecker mit integriertem DoIP ermöglicht eine leistungsfähige Diagnose über das Internet. Das robuste Gehäuse der neuen Generation ist speziell für den Werkstattalltag ausgelegt. Einfach verständliche Icons und Video-Tutorials erleichtern die

Bedienung und führen selbsterklärend durch den Diagnoseprozess. Eine integrierte Kamera erfasst die Fahrzeugnummer mit einem Klick und startet automatisch die richtige Anwendung. Die neue Smart-Scan-Funktion bietet Werkstattmitarbeitenden zusätzliche Informationen zu den ausgelesenen Fehlercodes des Fahrzeugs, wie beispielsweise OEM-Service-Bulletins, Rückrufdaten und Reparaturtipps. diwi

Mahle Aftermarket GmbH
www.mahle-aftermarket.com



Foto: Mahle

Pflegeserie Care Line

Pflege | Classic Schmierstoff hat unter dem Markennamen „Care Line by Classic“ sechs neue Pflegeprodukte für Pkw und Motorräder herausgebracht. Die Produkte sind in der 500-Milliliter-Sprühflasche erhältlich. Classic Schmierstoff ist eine 100-prozentige Tochter der Lühmann-Gruppe mit Sitz im niedersächsischen Hoya. Die Produktsprache und Optik sind dynamisch, frech und jung. Zielgruppe sind Pkw- und Motorradfahrer. Die neue Pflegeserie gibt es zunächst an teilneh-

menden Classic-Tankstellen, bei Classic-Partnern wie Autohäusern, Werkstätten und Baumärkten sowie im Onlineshop von Classic Schmierstoff. Die Pflegeserie umfasst jeweils im eigenen Design Felgenreiniger, Oberflächenreiniger, Innenraumreiniger, Schmutz- und Insektenentferner, Nanoglanz-Shampoo sowie einen Allzweckreiniger & Pflege. diwi

Classic Schmierstoff GmbH & Co. KG
www.classic-oil.de



Foto: Classic Schmierstoff

Mobiler Hubtisch

Hebetechnik | Der BT 1800 von Car-O-Liner ist ein mobiler Hubtisch für den Service an E-Fahrzeugen, insbesondere für den Ausbau der Batterie. Der batteriegetriebene, hydraulische Doppelscheren-Hubtisch verfügt über eine verschiebbare und in der Neigung verstellbare Plattform. Diese erreicht eine Hubhöhe von 2.000 Millimeter, die Tragfähigkeit beträgt 1.800 kg. Der Antrieb erfolgt über eine wiederaufladbare 12-V-Batterie. Die robusten Räder mit 200 Millimeter Durch-

messer und Metallschutz sind sogar auf 2.400 kg ausgelegt. Eine zusätzliche Rangierhilfe erleichtert die Positionierung unter dem Auto durch eine zweite Person. Die Plattform lässt sich von 1.741 Millimeter auf 2.066 Millimeter verlängern und kann in zwei Richtungen um bis zu 45 Millimeter geneigt werden, um Bodenunebenheiten auszugleichen. diwi

Car-O-Liner
<https://car-o-liner.com/de/>



Foto: Car-O-Liner

Für Karosserie- und Lack

Hebetechnik | Bei den Hebebühnen des Typs HLT von Liftwerk wird die Last wahlweise auf den Rädern stehend oder über die schwenkbaren Tragarme „radfrei“ angehoben. Die Mitteltraversen lassen sich abklappen, um ein Arbeiten am Schweller zu ermöglichen. Um „radfrei“ zu heben, wird der Rahmen im abgelassenen Zustand vom Bühnengrundkörper abgekoppelt. dv



Foto: Liftwerk

Liftwerk GmbH
www.liftwerk.de



FÜR ALLE GEEIGNET
E-Fahrzeuge, Plug-In Hybride,
Verbrennermotoren, Oldtimer,
Reisemobile

Kärcher für Flächen



Foto: Kaercher

Reinigung | Mit der neuen BD 50/55 C Classic Bp Pack bietet Kärcher eine kompakte Nachläufer-Scheuersaugmaschine. Sie punktet durch langlebige Komponenten wie Bürstenkopf und Schrubdeck aus Aluminium und ein robustes Fahrgestell. Mit der wartungsfreien 115-Ah-AGM-Batterie schafft die Maschine Laufzeiten von bis zu 3,5 Stunden. diwi

Alfred Kärcher SE & Co. KG
www.kaercher.de



**EINFACH.
SICHER.
MARDERFREI.**

VON AUTOMOBILHERSTELLERN
GEPRÜFT.
VON MARDERN GEMIEDEN.

Fürs gute Klima

Klimaservice | Tunap ergänzt sein Autoklimaanlagen-Reinigungssystem „Airco Well“ um ein neues Werkzeug zur Reinigung der Pollenfilterbox. Die Anwendung besteht aus einem Reinigungswerkzeug, ergänzt um den ECARF-zertifizierten 998-Hygiene-Reiniger und ein spezielles Reinigungstuch. Damit lässt sich die Pollenfilterbox in einem einzigen Arbeitsgang reinigen. Das Werkzeug ist elastisch und flexibel sodass sich Schmutz und schädliche Mikroorganismen leicht wegwischen lassen. Das mit



Foto: Tunap

dem 998-Hygiene-Reiniger-Schaum durchfeuchtete Reinigungstuch reinigt das Filtergehäuse ohne Rückstände. diwi

Tunap GmbH & Co. KG
www.tunap.com

www.autoservicepraxis.de



Ringratschen-Maulschlüssel

Handwerkzeug | Gedore red präsentiert die neuen Ringratschen-Maulschlüssel R072011XX: Ausgestattet mit einer neuen Haltefunktion auf der Ratschenseite wird ein Durchfallen von Schrauben und Muttern verhindert. Die Ringratschen-Maulschlüssel sind in den Schlüsselweiten zehn, 13, 17 und 19 Millimeter erhältlich. Die innovative Haltefunktion im Ringratschenkopf fixiert Schrauben und Muttern, wodurch ein Durchrutschen verhindert wird. Die Seite mit Ringratschenschlüssel ist um 15 Grad abgewinkelt. Dies sorgt für mehr Raum

zum Bauteil und begünstigt eine sichere Anwendung, da das Verletzungsrisiko reduziert wird. Der fein verzahnte Mechanismus verfügt über 72 Zähne und bietet einen geschmeidigen Lauf und platzsparendes Arbeiten, da der Rückschwenkwinkel lediglich fünf Grad beträgt. Dies ermöglicht eine schonende Kraftübertragung auch an schwer erreichbaren Stellen. Die Ratsche ist per Hebel auf Rechts- und Linkslauf einstellbar. *diwi*

Gedore Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
www.gedore.com



Foto: Busching

Batterie-Power

Ladegerät | Der LionPower 2000A/12V von Busching mit LiPo-Technik ist einsetzbar bei Fahrzeugen mit bis zu Sieben-Liter-Benzin- und Sechs-Liter-Dieselmotoren. Das Gerät hat einen Spitzenstrom von 2.000 A und reanimiert entleerte oder schwache Fahrzeugbatterien auch bei niedrigen Temperaturen. Die Kapazität der Lithium-Polymer-Batterie beträgt 24.000 mAh (88,8 Wh). Dank integrierter Sicherheitstechnologien wie Kurzschluss-, Verpolungs-, Überstrom-, Überladungs-

und Überlastungsschutz können auch technisch weniger versierte Nutzer das Gerät sicher verwenden. Praktisch ist das integrierte LED-Licht mit den drei Leuchteinstellungen (Flutlicht weiß, SOS- und Warnblinklicht). Der integrierte Magnetaußfuß ermöglicht eine freihändige Nutzung am Fahrzeug. Mit einem Gewicht von 1,6 kg ist das Gerät sehr kompakt. *diwi*

Busching GmbH
www.busching.de

Auffang-Matte für Öle

Arbeitsschutz | Mewa bietet die bewährte Ölauffangmatte Multitex jetzt in zwei weiteren Größen an. Die neuen XXL-Formate 116 x 176 Zentimeter und 88 x 223 Zentimeter schaffen nahtlosen Schutz vor tropfenden Flüssigkeiten, Öl und Schmiere. Bis zu drei Liter Flüssigkeit kann die Größe 58 x 88 Zentimeter aufnehmen, bei den XXL-Formaten sind es rund zehn Liter. Ein Spezial-Vlies im Inneren der Matte verteilt die Flüssigkeit gleichmäßig, die Oberfläche bleibt nahe-

zu trocken. Die Auffangmatten werden im ressourcenschonenden Mehrwegsystem angeboten. Gebrauchte Matten holt Mewa im vereinbarten Turnus ab und tauscht sie gegen frische ein. Der Transport erfolgt entsprechend der Gefahrstoffverordnung im eigens entwickelten sicheren Container (SaCon). *diwi*

MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG
www.mewa.de



Foto: Mewa